



Tragbarer Kompressor H 185-6 8 bar 6L 1.5 PS/1.1 kW 82 l/min

36546



Details

Artikelnummer	36546
EAN	08712418019094
Länge (mm)	500
Breite (mm)	240
Höhe (mm)	470
Gewicht (kg)	16.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	30/70
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	1
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	6
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (L/Min)	122
Abgabeleistung l/min	82.3
Abgabeleistung (m3/h)	4.94
Maximaldruck (bar)	8
Einschaltdruck (bar)	6
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1
Lautstärke dB(A) (0 m)	80
Lautstärke dB(A) (4 m)	60
Lautstärke dB(A) (7 m)	55

Schallgedämpft	Nein
Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Nein
Filterdruckminderer	Nein
Motorleistung (PS/kW)	1.5 PS / 1.1 kW
Räder	Nein
Drehzahl Schraubenblock (RPM)	2850
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

Passendes Gerät für alle einfachen Arbeiten z.B. Tackern, Ausblasen, Reifenfüllen, Fettspritzen, usw. Klein und handlich, perfekt für den einfachen Transport zum Einsatzort.

1-Zylinder Direktangetrieben

Ölgeschmiertes Gerät- geringer Verschleiß

Einfache Druckeinstellung über Druckminderer

2 Manometer

Automatik-Druckschalter

Kondensatablassventil

Großer Ansaugfilter

Einfacher Transport

Gummifüße für stabilen Stand

Motor mit thermischer Sicherung

Ölschauglas

