



24V Flüsterkompressor ölfrei DC 24-225/15 10 bar 15L 0.75 PS/0.55 kW 180 l/min

36588



Details

Artikelnummer	36588
EAN	08712418274295
Länge (mm)	500
Breite (mm)	220
Höhe (mm)	380
Gewicht (kg)	19.500000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	20/80
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	24 V
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	15
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (L/Min)	225
Abgabeleistung l/min	180
Abgabeleistung (m3/h)	10.8
Maximaldruck (bar)	10
Einschaltdruck (bar)	8
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1
Lautstärke dB(A) (0 m)	60
Lautstärke dB(A) (4 m)	40
Lautstärke dB(A) (7 m)	35

Schallgedämpft	Ja
Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Ja
Filterdruckminderer	Nein
Motorleistung (PS/kW)	0.75 PS / 0.55 kW
Räder	Nein
Drehzahl Schraubenblock (RPM)	3000
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

Beschreibung

24V Flüsterkompressor ölfrei DC 24-225/15

Der DC 24-225/15 ist ein ölfreier Flüsterkompressor. Der Maximaldruck dieses professionellen Kompressors beträgt 10 bar. Der Kompressor ist besonders geeignet für den festen Einbau in Fahrzeugen mit 24 Volt Spannung. Der Druckluftbehälter hat einen Inhalt von 15 Litern. Die Motorleistung dieses Zweizylinder-Kompressors beträgt 0.75 PS/0.55 kW. Das sehr leise Gerät ist mit zwei großen Manometern, einem automatischen Druckschalter und einem großen Ansaugfilter ausgestattet. Der praktische Griff schützt gleichzeitig das Aggregat. Die Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.

Für welche Aufgaben ist der DC 24-225/15 geeignet?

Wie bereits erwähnt ist dieser 24V-Kompressor geeignet für den Einbau in Lkws und dementsprechend ideal für unterwegs. Dieser Kompressor ist ein geeignetes Gerät für einfache Arbeiten wie das Aufpumpen von (Auto-)Reifen, das Ausblasen von Gegenständen und Räumen und außerdem können Sie mit diesem leisen Kompressor (60 Dezibel) kleinere Druckluftwerkzeuge betreiben.

Wie wird der DC 24-225/15 von Airpress gewartet?

Der DC 24-225/15 ist ein ölfreier Kompressor, was bedeutet, dass dieser Druckluftkompressor wenig Wartung benötigt. Nach jedem Gebrauch sollten sie das Kondenswasser über den Hahn unter dem Kessel aus dem Kompressor ablassen. Auf diese Weise vermeiden Sie Korrosionsbildung.

