



# Flüsterkompressor 6l L 6-45 8 bar 0.3 PS/0.2 kW 18 l/min

36515



## Details

Artikelnummer	36515
EAN	08712418664492
Länge (mm)	340
Breite (mm)	340
Höhe (mm)	430
Gewicht (kg)	16.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	50/50
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	1
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	6
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	25
Abgabeleistung l/min	18
Abgabeleistung (m <sup>3</sup> /h)	1.08
Einschaltdruck (bar)	6
Maximaldruck (bar)	8
Lautstärke dB(A) (0 m)	50
Lautstärke dB(A) (4 m)	30
Lautstärke dB(A) (7 m)	25
Schallgedämpft	Ja
Wichtigster Luftanschluss (")	1/4
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen	1

Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1
Anzahl der Stufen	1
ölfrei	Nein
Filterdruckminderer	Ja
Drehzahl (U/Min)	2900
Motorleistung (PS/kW)	0.3 PS / 0.2 kW
Räder	Nein
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

## Beschreibung

Professioneller Kompressor mit 8bar und ölgeschmierter Membranpumpe. Sehr leises Gerät. Ideales Gerät für den Transport. Inkl. thermischer Sicherung  
Praktischer Griff der gleichzeitig das Aggregat schützt.

Gerät für alle einfachen Arbeiten geeignet z.B. Nagler, Ausblasen, Reifenfüllen, usw.

1-Zylinder Membranpumpe

sehr leises Gerät

Einfache Druckeinstellung über Druckminderer mit Wasserabscheider

2 große Manometer

CONDOR Automatik-Druckschalter

Kondensatablassventil

Gummifüße für stabilen Stand

Motor mit thermischer Sicherung

standfeste Bauart

