



Kabelaufroller automatisch 15m+1m IP44 3G 2.5 mm² 230V

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	76576
EAN	08712418382242
Gewicht (kg)	8.000000
Ampere	12 A
Stromspannung (V)	230 V
Länge Verlängerungskabel (mm)	15
Länge Stromzuleitung (mm)	1
Maximale Belastbarkeit (W)	1100W (coiled), 3200W (unrolled)
Kabelquerschnitt.	3G 2.5 mm ²
Rollenmaterial	Polypropylen
IP Schutzklasse	IP44

Beschreibung

Automatische Kabeltrommel 15+1 m 230 V 2,5mm²

- Gehäuse Schlagfestes PP
- automatischer Aufrollstopp, Entriegelung durch Ziehen am Kabel
- Stoppbar an jeder Position
- seitlich schwenkbar
- zur Wandmontage, inkl. Montagehalter
- Kabelquerschnitt 2,5 mm²
- Kabellänge 15 m + 1 m Zuleitung
- Spannung 230 V
- Maximale Belastung 1100W (vollständig aufgerollt)
- Maximale Belastung 3200W (vollständig abgerollt)
- Abmessungen (ohne Wandmontagebügel) Länge 34 cm / Höhe 32 cm / Tiefe 14 cm
- Gewicht 8 kg
- IP Klasse 44
- Kabel H07RN-F 3G 2.5mm²

