



Schraubenkompressor APS 120 IVR X 10 bar 120 PS/90 KW 4850-14500 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	3694120-IVR
EAN	8712418388305
Länge (mm)	1772
Breite (mm)	1300
Höhe (mm)	1578
Gewicht (kg)	1270.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	100/0
Motorleistung (PS/kW)	120.0 PS / 90.0 kW
Motor Effizienzklasse	IE3
Motortyp	PM Synchron motor
Motorschutzklasse	IP55
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Bedienungspanel	MAM-6080
Verfügbare Sprachen	Englisch, Niederländisch, Polnisch, Deutsch
Trockner	Nein
Druckluftbehälter	Nein
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Maximaldruck (bar)	10
Effektive Luftleistung bei 8 bar (l/min)	14500
Effektive Luftleistung bei 10 bar (l/min)	13000
Minimale effektive Leistung (L/Min)	4850
Minimale effektive Leistung (m3/H)	291
Maximale effektive Leistung (L/Min)	14500
Maximale effektive Leistung (m3/h)	870
Lautstärke dB(A) (0 m)	85
Lautstärke dB(A) (4 m)	65

Einschaltdruck (bar)	6
Steckertyp	EU
Kühlluftvolumen (m ³ /h)	13500
Wichtigster Luftanschluss (")	2
Minimale Umgebungstemperatur (°C)	10
Maximale Umgebungstemperatur (°C)	45
ölfrei	Nein
Ölkapazität (l)	50
Anzahl der Stufen	1
Start	Inverter
Stromspannung (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequenzregelung (IVR)	Ja
Minimale Drehzahl 10 bar (rpm)	1220
Maximale Drehzahl 10 bar (rpm/Hz)	3140
Minimaler Energieverbrauch 10 bar (kW/m ³ /h)	8.2
Maximaler Energieverbrauch 10 bar (kW/m ³ /h)	11.5

Beschreibung

Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl eines Schraubenkompressors?

Sie sind an einem [Schraubenkompressor von Airpress](#) interessiert, wissen aber nicht genau, welcher Schraubenkompressor für Sie am geeignetsten ist? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

