



Druckluft Schnellkupplung 1/4" Innengewinde EURO/ORION

Product Images



Additional Information

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 43U02 |
| EAN | 8712418394887 |
| Gewicht (kg) | 0.090000 |
| Länge (mm) | 70 |
| Breite (mm) | 30 |
| Höhe (mm) | 121 |
| Verbindungsgröße (") | 1/4 |
| Anschlussart | Euro / Orion |
| Gewindeart | Innen |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Form | Gerade |
| Sicherheitsnorm | Nein |
| Drehbar | Nein |
| Gehärtet | Nein |
| Kondensatabscheider | Nein |
| Stromregler | Nein |
| Material | Rostfreier Stahl/Messing |
| Blister | Ja |
| Paket enthält (Menge) | 1 |

Beschreibung



EURO

European profile
7.2 mm
Flow rate at 6 bar:
1820 l/min



L1 5 mm

L2 11 mm

A \varnothing 10 mm

B \varnothing 12 mm

C \varnothing 10 mm

D \varnothing 12 mm



Type ORION

Type Orion ARO
210 profile
6 mm
Flow rate at 6 bar:
800 l/min



L1 8.5 mm

L2 16 mm

A \varnothing 8 mm

B \varnothing 11 mm

C \varnothing 8 mm

D \varnothing 11 mm

Unterschied zwischen Euro und Orion

Im Bild links zeigen wir Ihnen die Unterschiede zwischen einer Euro-Kupplung und einer Typ-Orion-Kupplung.

