



# Druckluftschlauch 15m 8x13.5mm 1/4" 20 bar PVC

## Product Images



## Additional Information

---

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer  | 40481                     |
| Gewicht (kg)   | 2.300000                  |
| EAN  | 8712418396041             |
| Länge (mm)   | 330                       |
| Breite (mm)  | 330                       |
| Höhe (mm)  | 90                        |
| Maximaldruck (bar)                                   | 20                        |
| Anschluss des Luftschlauchs zum Werkzeug (mm)        | 1/4                       |
| Innendurchmesser des Luftschlauchs zum Werkzeug (mm) | 13.5 x 8                  |
| Anschlussart   | Euro / Orion / Universell |
| Länge (m)  | 15                        |
| Schlauch Material                                    | PVC / geflochtenes nylon  |
| Verstärkung  | Ja                        |
| Knickschutz  | Ja                        |
| Drehbar  | Nein                      |

## Beschreibung

---

### Druckluftschlauch universell 15 m 8 mm PVC

Der professionelle **Druckluftschlauch** aus Polyvinylchlorid, kurz gesagt **PVC**, ist ein nachhaltiger, leichtgewichtiger und ölresistenter Luftschlauch. Der PVC-Druckluftschlauch hat eine innere Schicht aus Polyester. Es ist ein flexibler Schlauch mit minimalem Druckverlust. Der Durchmesser des Schlauches beträgt 8 x 13.5 mm.

Der PVC-Luftschlauch hat eine Länge von **15 Metern** und ist mit **Knickschutz** ausgestattet. Die Spirale aus Stahl schützen den Schlauch vor dem Abknicken oder Abreißen. Der **Maximaldruck beträgt 20 bar**.



## Geeignet für:

- Garagen
- Werkstätten
- Heimwerker
- Hobby-Handwerker

## Druckluftschlauch-Kupplungen

Der Druckluftschlauch ist mit zwei verschiedenen Kupplungen ausgestattet. Die universelle Kupplung eignet sich für sowohl **Euro- als auch Orion-Stecknippel**. Die andere Kupplung ist ein  $\frac{1}{4}$ " Fitting mit Außengewinde. An diese Kupplung können  $\frac{1}{4}$ "-Fittings mit Innengewinde angeschlossen werden. Dieses Paket enthält Euro- und Orion-Stecknippel.

# Luftdichte Verbindung

Eine **luftdichte Verbindung** ist das A und O bei Luftschläuchen und Kupplungen. Das ¼" Fitting mit Außengewinde ist bereits mit Dichtungsmittel versehen. Aus diesem Grund können Sie sofort koppeln. Mehr über unsere Druckluftschläuche und Kupplungen erfahren? Lesen Sie dann unseren [Blog über Luftschläuche und Luftkupplungen!](#)