



# Flüsterkompressor stehend ölfrei LMVO 40-250 8 bar 2 PS/1.5 kW 150 l/min 38 l

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	36854
EAN	8712418394474
Länge (mm)	500
Breite (mm)	450
Höhe (mm)	800
Gewicht (kg)	36.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	20/80
Start	Direkt
Antrieb	Direkt angetrieben 1:1
Zylinder	2
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	38
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	245
Abgabeleistung l/min	150
Abgabeleistung (m3/h)	9
Einschaltdruck (bar)	6
Maximaldruck (bar)	8
Lautstärke dB(A) (0 m)	81
Lautstärke dB(A) (4 m)	61
Lautstärke dB(A) (7 m)	56
Schallgedämpft	Ja
Anschlussart	Universell
Anzahl Druckluftkupplungen	1
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1

Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Ja
Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	1400
Motorleistung (PS/kW)	2.0 PS / 1.5 kW
Räder	Ja
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

## Beschreibung

---

### Vertikaler, ölfreier Flüsterkompressor LMVO 40-250

Der **LMVO 40-250** ist ein **stehender, ölfreier Flüsterkompressor**. Dank seinem kompakten Format nimmt dieser Kolbenkompressor trotz des 38-Liter-Druckluftkessels sehr wenig Platz in Anspruch. Ein vertikales Kompressor-Modell eignet sich also ideal, wenn Sie in Ihrer Werkstatt nur wenig Platz zur Verfügung haben. Der Kompressor ist 50 Zentimeter breit und 89 Zentimeter hoch. Dank der niedrigen Drehzahl des 2-PS-Zweizylindermotors, den unter der Kompressorpumpe montierten Schwingungsdämpfern und dem speziellen Gehäuse handelt es sich hier um einen leisen Kompressor. Unter dem Druckluftbehälter des LMVO 40-250-Kompressors sind Schwingungsdämpfer und kräftige Räder montiert. Dieser Kolbenkompressor kann an das Stromnetz angeschlossen werden. Mit dem schwarzen Drehknopf auf dem Bedienungspanel stellen Sie den gewünschten Druck ganz einfach ein. Das linke Manometer zeigt den Druck im Kessel an, das rechte den eingestellten, reduzierten Druck. Die **Schnellkupplung ist universell** und dementsprechend geeignet für Euro- und Orion-Kupplungen.

### Welche Arbeiten können mit dem Kompressor LMVO 40-250 durchgeführt werden?

Dank dem Kesselinhalt von 38 Litern und der Abgabeleistung von 150 Liter pro Minute ist dieser mobile Kompressor geeignet für eine Vielzahl an Arbeiten. Der vertikale Kompressor kann einen Schlagschrauber, einen Drucklufttacker und eine Säbelsäge mit ausreichend Druckluft versorgen. Der LMVO 40-250 ist also besonders geeignet, wenn Sie einen Kompressor zur **Durchführung des Radwechsels** suchen. Mit der Kombination aus diesem leistungsfähigen Kompressor und z.B. dem [kleinen Druckluft-Schlagschrauber](#) ist es nämlich ganz einfach, die Radschrauben zu lösen und später wieder festzuschrauben.



## Geeignet für Druckluftwerkzeuge wie:

- Reifenfüller
- Ausblaspistole
- Drucklufttacker
- Druckluftnagler
- Lackierpistole
- Druckluft-Schlagschrauber
- Druckluft-Säbelsäge



Druckluft-Schlagschrauber





Drucklufttacker



Druckluft-Säbelsäge

## Wie wird der LMVO 40-250 von Airpress gewartet?

Der LMVO 40-250 ist ein ölfreier und dementsprechend wartungsarmer Kompressor. Wir empfehlen, das Kondenswasser regelmäßig aus dem Kompressor abzulassen und auch den Luftfilter mit Regelmäßigkeit zu reinigen und diesen jährlich zu wechseln. In unserem [Blogbeitrag](#) erfahren Sie mehr über die Wartung von Kompressoren.

