





# Prevost Sicherheitskupplung 3/8" Außengewinde mit Druckknopf


9ESI071152



## Details

Artikelnummer	9ESI071152
EAN	08712418285734
Gewicht (kg)	0.086000
Luftdurchlass bei 6 bar (L/Min)	1820
Verbindungsgröße (")	3/8
Anschlussart	Euro
Gewindeart	Außen
Anzahl der Anschlüsse	2
Form	Gerade
Maximaldruck (bar)	12
Arbeitstemperatur (°C)	-15°C +70°C
Sicherheitsnorm	Ja
Sicherheitsnorm	ISO 4414
Drehbar	Nein
Gehärtet	Nein
Kondensatabscheider	Nein
Stromregler	Nein
Material	Verbundstoff
Blister	Nein
Paket enthält (Menge)	1

## Beschreibung



## EURO

European profile  
7.2 mm  
Flow rate at 6 bar:  
1820 l/min



**L1** 5 mm


**L2** 11 mm

**A**  $\varnothing$  10 mm

**B**  $\varnothing$  12 mm

**C**  $\varnothing$  10 mm

**D**  $\varnothing$  12 mm



## Type ORION

Type Orion ARO  
210 profile  
6 mm  
Flow rate at 6 bar:  
800 l/min



**L1** 8.5 mm

**L2** 16 mm

**A**  $\varnothing$  8 mm

**B**  $\varnothing$  11 mm

**C**  $\varnothing$  8 mm

**D**  $\varnothing$  11 mm

Unterschied zwischen Euro und Orion

Im Bild links zeigen wir Ihnen die Unterschiede zwischen einer Euro-Kupplung und einer Typ-Orion-Kupplung.



